



Club du Chien de Berger Allemand

82, Cours Charlemagne / 69002 Lyon / Tel. 04 72 77 64 55 / Fax 04 72 77 64 54

Examen radiographique des hanches



L.O.F. : 733452
 Nom : Pixie
 Affixe : du Logis de la Dame Blanche
 Sexe : F
 Tatouage : N° puce 250268742007063
 Né(e) le : 23/02/2019
 Radiographié par le Dr CHAPALAIN le 11/09/2020
 Age lors de la radio 1 an 6 mois 19 jours

Nachtigal Thierry
 La Viochetrie
 53390 la Rouaudiere

Positions radiographiques

Symétrie et extension du bassin	<input checked="" type="checkbox"/>	Identification	<input checked="" type="checkbox"/>
Défaut de symétrie et d'extension du bassin	<input type="checkbox"/>	Cliché réalisé :	
Parallélisme et symétrie des membres	<input checked="" type="checkbox"/>	- sans préparation médicamenteuse	<input type="checkbox"/>
Défaut de parallélisme et symétrie des membres	<input type="checkbox"/>	- sous sédation	<input type="checkbox"/>
Demande de radiographie conforme	<input type="checkbox"/>	- sous anesthésie générale	<input checked="" type="checkbox"/>
		Conditions de réalisation du cliché non précisées	<input type="checkbox"/>

Rapport articulaire

	D	G
Contact étroit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Contact <i>insuffisant imparfait</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Subluxation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luxation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pincement articulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acetabulum		
Normal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Insuffisance de profondeur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evasement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aplatissement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comblement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ostéophytes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Courbure crâniale enserrante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Courbure crâniale non enserrante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angle crânio-acétabulaire ouvert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sommet émoussé ou aplati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bord crânial régulier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord crânial irrégulier - ostéophytes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bord latéral - ostéophytes - bilabiation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Extrémité caudale - ostéophytes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tête et col fémoraux

	D	G
Forme et volume normaux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Microcéphalie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tête irrégulière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tête triangulaire ou aplatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Col épaissi et raccourci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Exostoses - ostéophytes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mensuration de Norberg		
Supérieure ou égale à 105°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Comprise entre 100 et 105°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inférieure à 100°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inférieure à 90°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observations		

Conclusion de l'examen

	D	G
a - Aucun signe de dysplasie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b - Stade intermédiaire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c - Dysplasie légère (Stade I)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d - Dysplasie moyenne (Stade II)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e - Dysplasie grave (Stade III et IV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Décision officielle

HD / A = normal	<input type="checkbox"/>
HD / B = presque normal	<input checked="" type="checkbox"/>
HD / C = acceptable	<input type="checkbox"/>
D - Dysplasie moyenne	<input type="checkbox"/>
E - Dysplasie sévère	<input type="checkbox"/>

Frais de lecture : 60,00 Payé par Virement
Le 14/09/2020

Professeur REMY, le 7 novembre 2020